

BURNISCON®

ORAL SUSPENSION WITH PEPPERMINT FLAVOUR



سولویتا برنیسکون®

سوسپانسیون آنتاسید طبیعی با اثر بخشی سریع و بهبودی طولانی مدت برنیسکون® سوسپانسیون آنتاسید طبیعی، با بهره گیری از ماده موثره طبیعی سدیم آلزینات که یک پلی ساکارید طبیعی گرفته شده از جلبک دریایی می باشد و همچنین بی کربنات سدیم و کربنات کلسیم که هر دو از ترکیبات با خاصیت آنتاسید قوی هستند تشکیل شده است. برنیسکون® در بیماران مبتلا به سوزش معده، رفلاکس اسید معده (GERD) و سوء هاضمه با ایجاد یک سد محافظتی غیر سیستمیک بر روی محتویات معده باعث خنثی نمودن اسید معده می شود و سبب تسکین سریع و طولانی مدت علائم ناخوشایند بیماری می شود.

سوسپانسیون برنیسکون® بدون شکر و گلوتن و با طعم نعنا عرضه می شود.

هر ۵ میلی لیتر حاوی:

سدیم آلزینات	۲۵۰ میلی گرم
کلسیم کربنات	۸۰ میلی گرم
سدیم پیکربنات	۱۳۳/۵ میلی گرم



برنیسکون® در موارد زیر موثر است:

- « کاهش اسید معده و درمان علائم رفلاکس معده (GERD)
- « درمان سوزش معده و دردهای ناشی از سوء هاضمه
- « درمان ازوفازیت (التهاب مری) ناشی از رفلاکس معده
- « درمان علائم رفلاکس و سوء هاضمه در دوران بارداری

میزان و نحوه مصرف:

بزرگسالان و افراد بالای ۱۲ سال: ۱۰ تا ۲۰ میلی لیتر (۱ تا ۲ قاشق غذاخوری)، نهایتاً ۴ بار در روز، پس از هر وعده غذایی و یا پیش از خواب کودکان کمتر از ۱۲ سال: طبق نظر پزشک
پیش از مصرف، سوسپانسیون به خوبی تکان داده شود. پس از هر بار مصرف، درب بطری را کاملاً ببندید.

بارداری و شیردهی:

مصرف برنیسکون® در دوران بارداری و شیردهی مجاز است. مقدار مصرف باید زیر نظر پزشک باشد.

شکل دارویی:

سوسپانسیون در بطری ۲۴۰ میلی لیتری

احتیاط مصرف:

قبل از مصرف، برگه راهنمای داخل جعبه را مطالعه نمایید.
چنانچه به فرد توصیه شده باشد تا از رژیم با میزان سدیم کم پیروی کند، باید پیش از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز مشورت نماید.

شرایط نگهداری:

دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.